





Sillones

 TAYBER

HARMONY

Relax Collection

TAYBER.COM

EL  CONFORT
INDIVIDUAL —  EN
SU —  MÁXIMA
 EXPRESIÓN 

By Tayber Tapizados

HARMONY

Relax Collection

Bienvenido a un mundo de **comodidad y elegancia** conformado por los más exquisitos sillones relax del mercado. Su distinguido diseño contemporáneo junto con sus múltiples mecanismos de apertura y relax te brindarán una **experiencia única de confort y bienestar.**

UN OASIS DE CALMA A TU ALCANCE

Estos modelos han sido cuidadosamente elaborados para que disfrutes de la máxima **relajación y descanso**, para que encuentres la postura ideal y liberar así la tensión diaria acumulada. Eleva las piernas y siente cómo se desvanece el cansancio, reclina el respaldo y disfruta, con un suave cambio de posición, de un buen libro o una serie en la televisión.

Además, sus líneas que denotan un espíritu actual, te permitirán integrarlos perfectamente en cualquier espacio de tu hogar aportando **carácter y funcionalidad.** Ya sea en el salón, en la habitación o en la sala de estar, estos sillones se convertirán en el objeto de deseo de todos los que buscan una experiencia única de relax.

06
NEW LINE

14
APERTURA
MANUAL
CS CamScanner

30
MAX
BALANCE

40
HEART
BALANCE

48
POWERLIFT
CS CamScanner




NEW LINE


El concepto de mobiliario de **diseño contemporáneo** se da como nunca en esta sección. Como se puede observar, los modelos New Line atienden, de manera particular, a un tipo de producto cuyo perfil está íntimamente ligado a las corrientes más actuales adquiriendo como principal premisa la inspiración nórdica.

LÍNEAS ESENCIALES PARA UN CONFORT ABSOLUTO


De esta manera se proyecta una **visión esencial** en Tayber que conjuga el **diseño y la funcionalidad** a partes iguales, y que contempla el **comfort** como adjetivo propio en nuestro desarrollo del mueble tapizado.




POSICIÓN ORIGINAL



ELEVACIÓN REPOSAPIÉS



RECLINAMIENTO RESPALDO



INCLINACIÓN CABEZAL



THELMA · 08



LOUISE · 10



SCOTT · 12

Características Técnicas

ESTRUCTURA

Metálica con pintura epoxi endurecida al horno y fibra MDF recubierta de espuma de poliuretano.

ASIENTO

Almohada de espuma de poliuretano 40Kg de densidad recubierta con manta 28Kg super-suave. Desenfundable.

RESPALDO

Thelma: Almohada 25Kg recubierta de fibra hueca siliconada de alta recuperación. Desenfundable.

Louise y Scott: Almohada 100% fibra Down Silk de alta recuperación. Desenfundable.

SUSPENSIÓN

Asiento con muelles nossag de alta recuperación.

MECANISMO

Dos motores con funciones independientes para elevación de reposapiés y reclinación del respaldo. Pie metálico giratorio 5 aspas color negro.


CABEZAL

Multiposición manual.

BOTONERA

Con cargador USB.

New Line



THELMA



NEW LINE



● Tapizado en Today 03 · G2



Inclinación del
cabezal



	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
	555	566	632	643	654	669	684	555	4'5
Op. Cubrebrazos	24	27	30	33	36	40	44	24	1,6

Op. Batería Recargable + 80

New Line



LOUISE



NEW LINE



● Tapizado en Milán Plata - G2



Inclinación del
cabezal



	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
	555	566	632	643	654	669	684	555	4'3
Op. Cubrebrazos	24	27	30	33	36	40	44	24	1'6

Op. Batería Recargable + 80

New Line



SCOTT



NEW LINE



● Tapizado en Moretti 8 · G2



Inclinación del
cabezal



	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
	555	566	632	643	654	669	684	555	4'4
Op. Cubrebrazos	24	27	30	33	36	40	44	24	1,6

Op. Batería Recargable + 80




APERTURA MANUAL


Los modelos de apertura manual responden a los **requisitos básicos** de un sillón relax.

EL DESCANSO ESENCIAL


Activando su apertura a través de la **fuerza corporal** del propio usuario, disponen de **dos posiciones de reclinamiento** esenciales para proporcionar una experiencia de descanso satisfactoria en base a unas funciones muy concretas sobre sus posibilidades funcionales.



POSICIÓN ORIGINAL



REPOSO PARCIAL



REPOSO ABSOLUTO



ALMA · 16



MARIO · 24



MOI · 18



GALILEO · 26



ONA · 20



ANGIE · 28



KIA · 22

Características Técnicas

ESTRUCTURA

Madera de pino y tablero de partículas recubierto de espuma de poliuretano.

ASIENTO

Almohada de espuma de 32Kg de densidad recubierta de fibra de poliéster. Desenfundable.

RESPALDO

Almohada de fibra 100% hueca siliconada. Desenfundable.

SUSPENSIÓN

Asiento y respaldo con cincha elástica garantizada.

MECANISMO

Relax manual.


PATAS

Existen 3 tipos de patas opcionales disponibles para los modelos Alma, Moi, Ona y Kia:

· Madera h15cm. Nogal claro de serie. Opción natural. Otro color +40 ptos.

· Giratoria. Metálica negra h13cm.

· Gabel. Metálica negra h13cm.



En modelo Galileo: Pata PVC 3cm.

En Mario y Angie: Pata de madera h4 cm. Nogal claro de serie. Opción natural. Otro color +40 ptos.



*Apertura
Manual*






ALMIA

APERTURA MANUAL



● Tapizado en Erenis 5 · G2



	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
Nogal claro	284	295	345	357	369	385	401	284	
Pata Gabel	324	335	385	397	409	425	441	324	4'4
Pie Giratorio	394	405	455	467	479	495	511	394	
Op. Cubrebrazos	24	27	30	33	36	40			

Apertura
Manual





MOI

APERTURA MANUAL




● Tapizado en Katya 2 · G2



	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
Nogal claro	284	295	345	357	369	385	401	284	
Pata Gabel	324	335	385	397	409	425	441	324	4'6
Pie Giratorio	394	405	455	467	479	495	511	394	
Op. Cubrebrazos	24	27	30	33	36	40			

*Apertura
Manual*






ONA

APERTURA MANUAL



● Tapizado en Sintra 26 · G2



	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
Nogal claro	284	295	345	357	369	385	401	284	
Pata Gabel	324	335	385	397	409	425	441	324	4'8
Pie Giratorio	394	405	455	467	479	495	511	394	
Op. Cubrebrazos	24	27	30	33	36	40			

*Apertura
Manual*





KIA

APERTURA MANUAL



● Tapizado en Loto 02 Crudo · G1



	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
Nogal claro	284	295	345	357	369	385	401	284	
Pata Gabel	324	335	385	397	409	425	441	324	4'7
Pie Giratorio	394	405	455	467	479	495	511	394	
Op. Cobrebrazos	24	27	30	33	36	40			

Apertura
Manual





MARIO

APERTURA MANUAL



● Tapizado en Romeo Lino · G1



	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
	233	244	286	299	311	328	345	233	4'9
Op. Cobrebrazos	24	27	30	33	36	40	44	24	1'6

*Apertura
Manual*





GALILEO

APERTURA MANUAL



● Tapizado en Loto Blanco · G1



	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
	233	244	286	299	311	328	345	233	4'9
Op. Cubrebrazos	24	27	30	33	36	40	44	24	1'6

*Apertura
Manual*





ANGIE

APERTURA MANUAL



● Tapizado en Milán Salmón · G2







	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
	233	244	286	299	311	328	345	233	4'5
Op. Cubrebrazos	24	27	30	33	36	40	44	24	1'6


MAX BALANCE+MAX BALANCE PLUS

El sistema motorizado **Max Balance** ha sido desarrollado para que reposapiés y respaldo se movilen de manera **coordinada**, elevando primero los pies hasta llegar a un punto de altura máxima para después, reclinar el respaldo y proporcionar el **nivel de inclinación** deseado por el usuario.


Pudiendo llegar a alcanzar una posición totalmente horizontal conocida como "**tabla invertida**", que propicia un estado de **relax absoluto** que además, ayuda a relajar la columna vertebral y la circulación sanguínea.

En su versión **Plus**, el motor independiente está focalizado en controlar el nivel de **reclinamiento del cabezal** para aportar mayor comodidad en actividades cotidianas como ver la TV o leer.


-  MEJORA LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA
-  ALIVIA EL CANSANCIO EN LAS PIERNAS
-  COMBATE Y PREVIENE LA RETENCIÓN DE LÍQUIDOS Y VARICES
-  SENTADA CONFÓRT




POSICIÓN ORIGINAL



REPOSO PARCIAL



MAX BALANCE



MAX BALANCE PLUS
Inclinación del cabezal

Sólo en modelos Estocolmo
y Nor



AGATHA · 32



BRENDA · 34



ESTOCOLMO · 36



NORUEGA/38

Características Técnicas

ESTRUCTURA

Madera de pino y tablero de partículas recubierto de espuma de poliuretano.

ASIENTO

Almohada de espuma de 30Kg de densidad recubierta de fibra de poliéster. Desenfundable.

RESPALDO

Almohada 100% fibra hueca siliconada de alta recuperación. Desenfundable.

ALMOHADAS CUBREBRAZOS

Desenfundables en Brenda y Estocolmo.

SUSPENSIÓN

Respaldo de cincha elástica garantizada y asiento con muelles nossag de alta recuperación.

MECANISMO

Max Balance un motor con botonera y cargador USB en Agatha y Brenda.

Max Balance Plus en Estocolmo y Noruega, dos motores con funciones independientes para Max Balance e inclinación del cabezal, con botonera y cargador

Max
Balance



Galerie Bohème
Série Jardin Botanique





AGATHA

MAX BALANCE



● Tapizado en Volare Blanco · G2



	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
	372	383	433	448	463	483	504	372	5'7
Op. Cubrebrazos	24	27	30	33	36	40	44	24	1'6

Op. Batería Recargable + 80

*Max
Balance*



BRENDA



MAX BALANCE



● Tapizado en Cumbia Beige · G1



Cubrebrazos de serie



	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
	372	383	433	448	463	483	504	372	5'4
Op. Cubrebrazos de repuesto	24	27	30	33	36	40	44	24	1'6

Op. Batería Recargable + 80

*Max
Balance
Plus*



ESTOCOLMO



MAX BALANCE PLUS



● Tapizado en Volare Verde · G2



Cabezal reclinable motorizado



	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
	466	477	555	575	594	619	644	466	7
Op. Cubrebrazos de repuesto	24	27	30	33	36	40	44	24	1'6

Op. Batería Recargable + 80

*Max
Balance
Plus*




NORUEGA



MAX BALANCE PLUS



● Tapizado en Loto Plata · G1



Cabezal reclinable motorizado



	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
	444	455	528	545	562	584	607	444	6'5
Op. Cubrebrazos	24	27	30	33	36	40	44	24	1'6





Op. Batería Recargable + 80


HEART BALANCE+POWERLIFT

Heart Balance es un sistema de apertura y elevación de **dos motores** que permite manipular de forma **independiente** respaldo y reposapiés para proporcionar una funcionalidad variada en base a las necesidades del usuario, que puede seleccionar el **nivel de inclinación progresivo** en cada una de las partes.


TU DESCANSO ES SALUD

Además, tiene como una de sus principales prestaciones, proporcionar una **elevación powerlift** que aporta una ayuda extra en el momento de incorporar a personas con movilidad reducida.


-  MEJORA LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA
-  ALIVIA EL CANSANCIO EN LAS PIERNAS
-  COMBATE Y PREVIENE LA RETENCIÓN DE LÍQUIDOS Y VARICES
-  SENTADA CONFORT




POSICIÓN ORIGINAL




ELEVACIÓN REPOSAPIÉS




RECLINAMIENTO RESPALDO



HEART BALANCE
Posición horizontal



POWERLIFT MEDIO



POWERLIFT COMPLETO



BORIS · 42



HUGO · 44



KALOS · 46

Características Técnicas

ESTRUCTURA

Madera de pino y tablero de partículas recubierto de espuma de poliuretano.

ASIENTO

Almohada de espuma de 30Kg de densidad recubierta de fibra de poliéster.
Desenfundable.

RESPALDO

Almohada 100% fibra hueca siliconada de alta recuperación. Desenfundable.

ALMOHADAS CUBREBRAZOS

Desenfundables excepto en modelo Kalos.

SUSPENSIÓN

Asiento con muelles nossag de alta recuperación y respaldo con cincha elástica garantizada.

MECANISMO

Heart Balance Powerlift con 2 motores.
Inclinación extra.

BOTONERA

Con cargador USB.

*Heart
Balance*





BORIS

HEART BALANCE



● Tapizado en Sintra 15 Blanco · G2



	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
	532	543	631	647	663	683	704	532	5'9
Op. Cubrebrazos de repuesto	24	27	30	33	36	40	44	24	1'6

Op. Batería Recargable + 80

*Heart
Balance*



HUGO



HEART BALANCE



● Tapizado en Symphony Blanco · G2



Elevación
Powerlift



	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
	506	517	598	613	629	649	670	506	5'8
Op. Cubrebrazos de repuesto	24	27	30	33	36	40	44	24	1'6

Op. Batería Recargable + 80

*Heart
Balance*



KALOS



HEART BALANCE



● Tapizado en Today 72 · G2



Elevación
Powerlift



	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
	477	488	557	570	584	603	621	477	5'6
Op. Cubrebrazos	24	27	30	33	36	40	44	24	1'6

Op. Batería Recargable + 80



POWERLIFT + RUEDAS


El conjunto de modelos denominados Powerlift, han sido concebidos para aportar un nivel de funcionalidad extra orientado a facilitar la calidad de vida y el desempeño diario de **personas con movilidad reducida**.

Contempla la posibilidad de un sistema de **reclinación básica coordinada**, elevando primero los pies hasta llegar a un punto de altura óptima para después, reclinarse el respaldo y proporcionar el **nivel de inclinación** deseado por el usuario.


APOYO EN LA MOVILIDAD

Sus principales características residen en proporcionar una **elevación vertical**, especialmente pensada para acercar al usuario al nivel de la mesa en el momento de las comidas; Y en la **elevación powerlift**, que proporciona una ayuda extra en el momento de incorporar a personas con movilidad reducida.


Además, la activación del **sistema de ruedas** facilita el desplazamiento a lo largo de las estancias del hogar.




POSICIÓN ORIGINAL



RECLINACIÓN BÁSICA COORDINADA



MECANISMO RUEDAS activado con palanca excepto en Cintia activado con mando



ELEVACIÓN VERTICAL



POWERLIFT COMPLETO



KOKE · 50



ANIKA · 52



MARIO · 54



GALILEO · 56



CINTIA · 58

Características Técnicas

ESTRUCTURA

Madera de pino y tablero de partículas recubierto de espuma de poliuretano.

ASIENTO

Almohada de espuma de poliuretano 32Kg de densidad recubierta con manta supersuave. Desenfundable.

RESPALDO

Almohada 100% fibra hueca siliconada de alta recuperación. Desenfundable.

ALMOHADAS CUBREBRAZOS

De espuma de poliuretano, recubierta con fibra en Anika, Cintia y Galileo. Desenfundables.

SUSPENSIÓN

Asiento con muelles nossag de alta recuperación y respaldo con cincha elástica garantizada.

MECANISMO

Koke, Anika, Mario y Galileo: Powerlift un motor elevación vertical y reclinación. Ruedas activadas con pedal.

Cintia: Powerlift dos motores elevación vertical y reclinación, y ruedas mecanizadas activadas con mando.

BOTONERA

Con cargador USB.

Powerlift



KOKE

POWERLIFT 1 MOTOR + RUEDAS



● Tapizado en Loto Crudo · G1





Elevación vertical ↑



Elevación Powerlift ↗



Pedal trasero para accionar ruedas



	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
	444	455	515	531	546	567	589	444	5'9
Op. Cubrebrazos	24	27	30	33	36	40	44	24	1'6

Op. Batería Recargable + 80

Powerlift



ANIKA

POWERLIFT 1 MOTOR + RUEDAS



● Tapizado en Perfect Harmony 63 · G2





Elevación vertical ↑



Elevación Powerlift




Pedal trasero para accionar ruedas



	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
	466	477	542	561	578	602	626	466	6'6
Op. Cubrebrazos de repuesto	24	27	30	33	36	40	44	24	1'6

Op. Batería Recargable + 80

Powerlift






MARIO

POWERLIFT 1 MOTOR + RUEDAS



● Tapizado en Lyon Blanco · G1

Elevación vertical ↑



Pedal trasero para accionar ruedas

Elevación Powerlift ↗



	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
	384	395	448	461	474	492	509	384	4'8
Op. Cubrebrazos	24	27	30	33	36	40	44	24	1'6

Op. Batería Recargable + 80

Powerlift



GALILEO

POWERLIFT 1 MOTOR +
RUEDAS + CUBREBRAZOS



● Tapizado en Loto Arena · G1





Elevación
Powerlift



Elevación
vertical



Pedal trasero para
accionar ruedas



	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
	399	410	470	486	502	523	544	399	6
Op. Cubrebrazos de repuesto	24	27	30	33	36	40	44	24	1'6

Op. Batería Recargable + 80

Powerlift



CINTIA

POWERLIFT 2 MOTORES + RUEDAS



● Tapizado en Romeo Crudo · G1




Elevación
Powerlift



Elevación
vertical



Activación
motorizada
de ruedas con
mando para
desplazamiento




Op. Cubrebrazos
de repuesto

	OF. G1*	OF. G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	
	533	544	616	630	644	662	681	533	5'2
	24	27	30	33	36	40	44	24	1'6

Op. Batería Recargable + 80

Tarifas **Harmony** Relax Collection

Modelos		OF G1*	OF G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	m.		
MANUALES												
ALMA / MOI ONA / KIA	◀	Nogal claro	284	295	345	357	369	385	401	284	4'4/4'6	
		Pata Gabel	324	335	385	397	409	425	441	324	4'8/4'7	
		Pie Giratorio	394	405	455	467	479	495	511	394		
MARIO / GALILEO ANGIE	▶		233	244	286	299	311	328	345	233	4'9 4'5	
MAX BALANCE												
AGATHA/ BRENDA			372	383	433	448	463	483	504	372	5'7/5'4	
ESTOCOLMO	2 motores		466	477	555	575	594	619	644	466	7	
NORUEGA	2 motores		444	455	528	545	562	584	607	444	6'5	
HEART BALANCE												
BORIS	2 motores		532	543	631	647	663	683	704	532	5'9	
HUGO	2 motores		506	517	598	613	629	649	670	506	5'8	
KALOS	2 motores		477	488	557	570	584	603	621	477	5'6	
POWERLIFT												
1 motor	}	KOKE	444	455	515	531	546	567	589	444	5'9	
		ANIKA	466	477	542	561	578	602	626	466	6'6	
		MARIO	384	395	448	461	474	492	509	509	384	4'8
		GALILEO	Incluye fundas cubrebrazos	399	410	470	486	502	523	544	399	6
		CINTIA	2 motores	533	544	616	630	644	662	681	533	5'2
NEW LINE												
THELMA	▶										4'5	
LOUISE		555	566	632	643	654	669	684	555	4'3		
SCOTT											4'4	



Protector reposacabezas o Empapador 65x55cm

Funda cubrebrazos o Cubrebrazos de repuesto

Op. Batería Recargable

	OF G1*	OF G2*	G3	G4	G5	G6	GESP	TCL	m.
	16	17	19	21	23	25	27	16	0'70
	24	27	30	33	36	40	44	24	1'6
									+ 80

TAYBER.COM

HARMONY

Relax Collection

 TAYBER